


コンテナ



パワフル、しかも簡単操作。
いつもの作業が、こんなにラクに！

ES 050

人に寄り添う、手クノロジー。
「ラクラクハンド」





ED100



ES040



EW180



EE250

いつもどおりの自然な動きで、
体への負担だけを格段に軽減します。

特長

- 反転作業にも対応できます。
- 一度に複数の移動もできます。
- 重量物でも楽に動かせます。
- 安全です。
- アタッチメントは個々の作業内容に合わせた最適設計。
- 防爆仕様もご相談下さい。



〈エアークランプ反転式〉
原料入りコンテナ



〈フォーク式〉
流通コンテナ 2箱



〈引掛け式〉
ザル



〈引掛け式〉
瓶コンテナ 2箱




〈エアークランプ回転式〉
粘土入りコンテナ




〈エアークランプ反転式〉
耐熱トレー


設置方法




天井固定式




天井走行式



地上固定式



据置台座式




パレトラ式

代表機種仕様表

型 式	ES040	AM050	ED100	EW180	EE250
定格重量	40kg	50kg	100kg	180kg	250kg
上下移動	1685mm	900mm	1500mm	1500mm	1500mm
旋回半径	2300mm	1250mm	2150mm	2261mm	2300mm
水平移動	1485mm	910mm	1660mm	1850mm	1600mm
本体旋回角	240°	エンドレス	320°	320°	320°
本体重量	約160kg	約55kg	約220kg	約305kg	約355kg
使用空気圧	—	0.55Mpa	—	—	—
電 源	単相AC200V 50/60Hz11A	—	単相AC200V 50/60Hz11A	単相AC200V 50/60Hz14A	単相AC200V 50/60Hz16A

※予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。



アイコク アルファ 株式会社

ラクラクハンド事業部

- 東京営業本部 〒277-0813 千葉県柏市大室 323-1 TEL (04) 7133-2241
- 名古屋営業本部 〒491-0394 愛知県一宮市萩原町萩原字松山 531-10 TEL (0586) 69-2201
- 大阪営業本部 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上 4-10-36 TEL (072) 653-2235
- 横浜営業所 〒224-0065 神奈川県横浜市都筑区高山 18-7-101 TEL (045) 949-2378
- 福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王 2-7-33 TEL (092) 451-2240
- 関東出張所 〒361-0078 埼玉県行田市中央 20-27 TEL (048) 564-0881

E-mail : raku@aikoku.co.jp

http : //www.aikoku.co.jp/rh

・実際の使用例が動画でご確認頂けます。是非ホームページをご覧ください。